



Pericolo valanghe

aggiornato al 17.4.2026, 17:00

Mattina




Cambiamento diurno



regione A

Moderato (2=) Valanghe asciutte, giornata intera



Strati deboli persistenti

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

In alcuni punti, le valanghe asciutte possono subire un distacco nella neve vecchia. Le valanghe sono a livello isolato di grandi dimensioni. Questi punti pericolosi sono difficilmente individuabili anche da parte dell'escursionista esperto. I rumori di "whum" sono possibili segnali di pericolo. Attenzione nelle zone scarsamente innevate nelle zone escursionistiche poco frequentate.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe bagnate aumenterà. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord al di sotto dei 2400 m circa, come pure sui pendii ripidi esposti a est, sud e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa.


Le valanghe bagnate possono subire un distacco nel debole manto di neve vecchia in seguito al passaggio di persone. Isolati rumori di "whum" così come gli sprofondamenti nel manto di neve vecchia sono possibili segnali di pericolo. Le valanghe possono raggiungere grandi dimensioni a livello isolato.

Le escursioni e le salite ai rifugi dovrebbero iniziare e terminare in tempo.




regione B

Moderato (2-) Valanghe asciutte, giornata intera



Strati deboli persistenti

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Isolate valanghe asciutte possono subire un distacco nella neve vecchia. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. Questi punti pericolosi sono difficilmente individuabili anche da parte dell'escursionista esperto. Attenzione nelle zone scarsamente innevate nelle zone escursionistiche poco frequentate.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata


Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe bagnate aumenterà. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord al di sotto dei 2400 m circa, come pure sui pendii ripidi esposti a est, sud e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa.

Le valanghe bagnate possono subire un distacco nel debole manto di neve vecchia in seguito al passaggio di persone. Isolati rumori di "whum" così come gli sprofondamenti nel manto di neve vecchia sono possibili segnali di pericolo. Le valanghe possono raggiungere grandi dimensioni a livello isolato.

Le escursioni e le salite ai rifugi dovrebbero iniziare e terminare in tempo.


regione C

Debole (1) Valanghe asciutte, giornata intera



Nessun problema valanghivo evidente

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Le valanghe asciutte possono a livello isolato distaccarsi in seguito al passaggio di persone e raggiungere dimensioni medie. Il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno in alta montagna.

Attenzione soprattutto sui pendii ripidi estremi. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe bagnate aumenterà. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord al di sotto dei 2400 m circa, come pure sui pendii ripidi esposti a est, sud e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa.


Saranno possibili alcune valanghe bagnate. Queste ultime sono per lo più di dimensioni medie. Le valanghe possono a livello molto isolato trascinare l'intero manto nevoso e raggiungere dimensioni molto grandi.

Le escursioni e le salite ai rifugi dovrebbero iniziare e terminare in tempo.




regione D

Debole (1) Valanghe asciutte, giornata intera



Nessun problema valanghivo evidente

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Le valanghe asciutte possono a livello isolato distaccarsi in seguito al passaggio di persone e raggiungere dimensioni medie. Il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno in alta montagna.

Attenzione soprattutto sui pendii ripidi estremi. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata


Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe bagnate aumenterà. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord al di sotto dei 2400 m circa, come pure sui pendii ripidi esposti a est, sud e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa.

Le valanghe bagnate possono subire un distacco nel debole manto di neve vecchia in seguito al passaggio di persone. Isolati rumori di "whum" così come gli sprofondamenti nel manto di neve vecchia sono possibili segnali di pericolo. Le valanghe possono raggiungere grandi dimensioni a livello isolato.

Le escursioni e le salite ai rifugi dovrebbero iniziare e terminare in tempo.

regione E

Debole (1)



Neve bagnata

Sui pendii molto ripidi, sono possibili isolate colate bagnate. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.



Manto nevoso e meteo

aggiornato al 17.4.2026, 17:00

Manto nevoso

Con il tempo mite, l'umidificazione del manto nevoso è molto avanzata. Sui pendii esposti a sud il manto nevoso è umido fino ai 3000 m circa, su quelli esposti a est e a ovest fino a una fascia compresa fra i 2500 e i 2700 m, su quelli esposti a nord fino ai 2000 m circa. Sui pendii esposti a nord la prima umidificazione degli strati fragili basali sale verso una fascia compresa fra i 2200 e i 2400 m, su quelli esposti a ovest e a est fino ai 2800 m. Soprattutto a queste esposizioni e altitudini è ancora possibile il distacco di isolate valanghe spontanee a lastroni di neve bagnata di dimensioni grandi o molto grandi. Il minore spessore sopra agli strati fragili inglobati nel manto di neve vecchia si registra soprattutto nei Grigioni. Specialmente qui sono possibili distacchi di valanghe a lastroni di neve bagnata anche in seguito al passaggio di persone. I rumori di assestamento possono tuttora indicare la presenza di un manto nevoso debole. A quote più elevate, dove il manto nevoso è ancora asciutto, in alcuni punti i distacchi possono ancora interessare anche la neve vecchia asciutta o, a livello isolato, gli strati superficiali del manto.

Retrospettiva meteo fino a venerdì

La notte fra giovedì e venerdì è stata prevalentemente stellata. Nel corso della giornata il tempo è stato principalmente soleggiato con nubi alte e nubi cumuliformi durante il pomeriggio.

Neve fresca

-

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m intorno ai +8 °C

Vento

Prevalentemente debole

Previsioni meteo fino a sabato

La notte fra venerdì e sabato sarà stellata. Nel corso della giornata il cielo sarà per lo più soleggiato con alcune nubi cumuliformi durante il pomeriggio.

Neve fresca

-

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m di +6 °C

Vento

Per lo più debole

Tendenza fino a lunedì

La notte fra sabato e domenica sarà prevalentemente nuvolosa. Durante il giorno il tempo nelle regioni settentrionali sarà per lo più molto nuvoloso con rovesci e temporali sul versante nordalpino. Il limite delle nevicate scenderà dai 2200 ai 1800 m. Nel Vallese, in Ticino e in Engadina il tempo sarà parzialmente soleggiato. Il vento proveniente dai quadranti occidentali si intensificherà. Nel Vallese, in Ticino e in Engadina la notte fra domenica e lunedì sarà per lo più stellata, altrimenti prevalentemente nuvolosa. Nel corso della giornata il tempo sul versante nordalpino centrale e orientale sarà variamente nuvoloso con rovesci, altrimenti piuttosto soleggiato.

Il pericolo di valanghe asciutte non subirà variazioni degne di nota. Nel corso di entrambe le giornate il pericolo di valanghe bagnate aumenterà soprattutto nel Vallese, in Ticino e nei Grigioni. Le escursioni e le salite ai rifugi dovranno terminare per tempo. Nelle restanti regioni saranno possibili in qualsiasi momento isolate valanghe bagnate.