

Korrigendum

Brändli, U.-B.; Abegg, M.; Allgaier Leuch, B. (Red.) 2020: Schweizerisches Landesforstinventar. Ergebnisse der vierten Erhebung 2009–2017. 341 S. doi: 10.16904/envidat.146

Tabelle 155, Seite 179



155 Nutzung nach Hauptbaumart

in 1000 m³/Jahr pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI3/LFI4

| Hauptbaumart | Jura | | Mittelland | | Voralpen | | Alpen | | Alpensüdseite | | Schweiz | |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| | 1000 m ³ /Jahr | ± % | 1000 m ³ /Jahr | ± % | 1000 m ³ /Jahr | ± % | 1000 m ³ /Jahr | ± % | 1000 m ³ /Jahr | ± % | 1000 m ³ /Jahr | ± % |
| Fichte | 529 | 11 | 1450 | 7 | 1008 | 10 | 607 | 12 | 62 | 40 | 3752 | 5 |
| Tanne | 364 | 14 | 473 | 12 | 527 | 11 | 44 | 28 | 2 | 71 | 1467 | 7 |
| Föhre | 31 | 26 | 100 | 22 | 5 | 54 | 48 | 28 | 3 | ** | 193 | 15 |
| Lärche | 0 | * | 46 | 36 | 1 | ** | 92 | 20 | 9 | 65 | 146 | 18 |
| Arve | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 12 | 65 | 0 | * | 12 | 65 |
| übrige Nadelhölzer | 3 | 58 | 23 | 49 | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 28 | 43 |
| Total Nadelholz | 926 | 9 | 2093 | 6 | 1540 | 8 | 803 | 11 | 76 | 34 | 5596 | 4 |
| Buche | 341 | 10 | 563 | 9 | 216 | 18 | 103 | 29 | 0 | ** | 1279 | 6 |
| Ahorn | 40 | 24 | 61 | 17 | 18 | 27 | 6 | 43 | 3 | 62 | 134 | 12 |
| Esche | 61 | 20 | 131 | 15 | 29 | 32 | 11 | 42 | 4 | 54 | 248 | 11 |
| Eiche | 19 | 33 | 94 | 21 | 1 | 79 | 5 | 88 | 6 | 62 | 132 | 17 |
| Kastanie | 0 | * | 1 | 75 | 0 | * | 0 | * | 22 | 41 | 21 | 39 |
| übrige Laubhölzer | 43 | 23 | 61 | 22 | 22 | 36 | 23 | 36 | 24 | 33 | 176 | 12 |
| Total Laubholz | 504 | 9 | 912 | 7 | 286 | 15 | 147 | 23 | 59 | 23 | 1990 | 5 |
| Total | 1430 | 7 | 3004 | 5 | 1827 | 8 | 951 | 10 | 135 | 21 | 7587 | 3 |

* Schätzfehler nicht berechenbar

** Schätzfehler ≥ 100%